


Princípios de Engenharia de Requisitos

Viviane Torres da Silva
viviane.silva@ic.uff.br

<http://www.ic.uff.br/~viviane.silva/es1>

Problema chave: Comunicação



Cliente

Engenheiro de
Software

Etapas da Engenharia de Requisitos

- Concepção
- Elicitação
- Elaboração
- Negociação
- Especificação
- Validação
- Gerenciamento

Concepção


➤ Objetivo

- Ter uma visão geral do negócio
- Conhecer o cliente e suas expectativas

➤ Resultados esperados

- Identificação dos interessados (*stakeholders*)
- Identificação dos diferentes pontos de vista
- Visão geral do escopo do sistema

Elicitação



Elicitação

➤ Objetivo

- Entender o que o cliente espera do software

➤ Problemas mais comuns

- Escopo variável (mas contrato fixo)
- Incertezas do cliente
- Volatilidade dos requisitos

➤ Elementos a serem identificados

- Objetos manipulados pelo sistema
- Serviços prestados pelo sistema
- Restrições que devem ser obedecidas
- Critérios de desempenho

➤ Resultados esperados

- Narrativa em linguagem natural dos requisitos do sistema
- Lista de requisitos do sistema

Técnicas de Elicitação

- Entrevistas
- Oficinas (workshops)
- Reuniões de Brainstorming
- Prototipação
- Maquetes
- Análise de documentação existente
- Análise de sistemas existentes
- Observação de pessoas trabalhando
- Análise de mercado
- Etc.

Elicitação: Maximizar a satisfação do cliente!

➤ Requisito normal

- O cliente lembra de falar
- O cliente ficará satisfeito se esse requisito estiver no sistema

➤ Requisito esperado

- Requisito implícito
- O cliente não lembra de falar
- O cliente ficará insatisfeito se esse requisito não estiver no sistema

➤ Requisito excitante

- O cliente não lembra de falar
- O cliente não espera encontrar esse requisito no sistema
- O cliente ficará satisfeito se esse requisito estiver no sistema

Elicitação: Cliente x Usuário final

- Nem sempre o cliente é o usuário final
- Cliente
 - Quem contrata e paga pelo serviço
 - Ex.: Administrador de um hospital
- Usuário final
 - Quem usa o software no dia a dia
 - Ex.: Médicos e enfermeiros
- Importante
 - Nunca deixe de elicitar requisitos com os usuários finais pois sem a colaboração deles, o software não será usado

Elicitação: Escolha dos usuários fonte

- Alguns sistemas serão utilizados por milhares ou milhões de usuários
- Escolha usuários fonte dos requisitos que sejam representativos
- Lembre-se que a regra de Pareto (80-20) aparenta ser válida
 - 20% dos requisitos satisfazem a 80% dos usuários
 - Escolher um usuário muito especialista pode levar a implementação de requisitos que nunca serão utilizados
- Requisitos funcionais:
 - Descrevem as funcionalidades do sistema
- Requisitos não funcionais:
 - Descrevem a qualidade do sistema

Elicitação: Requisitos funcionais

➤ Narrativa livre

- “O sistema deve mostrar uma mensagem de status (finalizada, em andamento, ...) para uma tarefa em intervalos não menores que 60 segundos”

➤ Lista de requisitos

- RF-1: Uma mensagem de status deve ser mostrada na área inferior da janela (desenho da Fig.1)
- RF-2: A mensagem deve ser atualizada a cada 60 segundos, com tolerância de 10 segundos para mais ou para menos
- RF-3: A mensagem deve estar sempre visível
- RF-4: Se a mensagem for referente a uma tarefa em andamento, o percentual de andamento deve ser mostrado
- RF-5: Se a mensagem for referente a uma tarefa já terminada, isso deve ser informado com o texto “Finalizada”

Elicitação: Requisitos não funcionais

- Sinônimo: atributos de qualidade
- Disponibilidade
 - DS-1: O sistema deve ficar disponível por 99,5% do tempo nos dias úteis, das 6h às 22h
- Eficiência
 - EF-1: Em condições de pico de uso, deve ter uma reserva de 25% de capacidade de processamento e memória
 - EF-2: O cálculo de interferência deve ser finalizado com sucesso em menos de 5 minutos
 - EF-3: O módulo de parser de XML deve processar 1.000.000 de documentos por segundo

Elicitação: Requisitos não funcionais

➤ Flexibilidade

- FL-1: Um novo tipo de sensor deve poder ser configurado no sistema em menos de 3 horas

➤ Integridade

- IN-1: Transações históricas dos consumidores só poderão ser vistas por usuários com privilégios de “auditor”

➤ Interoperabilidade

- IT-1: O sistema deve ser capaz de importar dados tanto do MS Office (versão 2003 ou maior) quanto do OpenOffice (versão 2.4 ou maior)

➤ Confiabilidade

- CF-1: Em cada 1000 execuções, não mais do que 2 podem apresentar falhas de software

Elicitação: Requisitos não funcionais

➤ Robustez

- RB-1: Se acontecer uma falha antes do usuário salvar, o sistema deve recuperar uma versão não salva com perda de conteúdo menor que 1 minuto de trabalho

➤ Usabilidade

- US-1: Um usuário treinado deve ser capaz de submeter um pedido de compra em menos que 5 minutos
- US-2: Um usuário não treinado deve ser capaz de submeter um pedido de compra em menos que 30 minutos
- US-3: Todos os comandos de menu devem ter teclas de atalho associadas

➤ Manutenibilidade

- MN-1: Todos os métodos devem ser documentados utilizando a notação Javadoc
- MN-2: Modificações corretivas devem ser feitas em menos de 5 horas

Elicitação: Requisitos não funcionais

➤ Portabilidade

- PR-1: O sistema deve poder ser executado em sistema operacional Windows e Linux, nas arquiteturas i386, AIX e SPARC

➤ Reusabilidade

- RS-1: O controle de usuários deve reutilizar componentes de autenticação já utilizados no sistema PORTMAP

➤ Testabilidade

- TS-1: A complexidade ciclomática máxima de um módulo não pode ser maior que 20

Elicitação: Requisitos não funcionais

○ Disponibilidade x Robustez

○ Eficiência x Robustez

	DS	EF	FL	IN	IT	CF	RB	US	MN	PR	RS	TS
DS	↗					+	+					
EF		↗	-	-		-	-	-	-	-		-
FL		-	↗	-		+			+	+		+
IN		-		↗	-			-			-	-
IT		-	+	-	↗					+		
CF	+	-	+			↗	+	+	+			+
RB	+	-				+	↗	+				
US		-					+	↗				-
MN	+	-	+			+			↗			+
PR		-	+		+			-	-	↗	+	+
RS		-	+	-	+	-			+	+	↗	+
TS	+	-	+			+		+	+			↗

Exercício: Agenda Eletrônica

- Descreva os requisitos de uma agenda eletrônica no papel
 - Lista de requisitos funcionais
 - Requisitos normais
 - Requisitos esperados
 - Requisitos excitantes
 - Lista de requisitos não funcionais
 - Requisitos normais
 - Requisitos esperados
 - Requisitos excitantes
 - Quais são os requisitos que podem estar em conflito?

Elaboração

- Objetivo
 - Explicitar o conhecimento obtido na concepção e elicitação
- Transformar narrativas de linguagem natural para UML (uso de diagramas)
- Sinônimo: Análise de requisitos
- Resultados esperados
 - Casos de uso
 - Classes conceituais

Negociação I/II

➤ Objetivo

- Priorizar e identificar os riscos dos requisitos
- Eliminar, combinar ou modificar os requisitos
- Chegar a um consenso sobre a lista final de requisitos

➤ Conflitos comuns

- Entre representantes do cliente
 - Requisitos contraditórios
 - Prioridades
- Entre o cliente e a equipe de desenvolvimento
 - Prazo
 - Custo

Negociação II/II

- Dimensões principais em negociações
 - Escopo
 - Prazo
 - Custo

- As dimensões são interligadas
 - Mudança de posição em uma das dimensões pode gerar conseqüências nas outras dimensões

Negociação: Dicas

- Identifique o objetivo do interlocutor
- Ceda nos aspectos relevantes para o interlocutor que não são relevantes para você
 - Não é uma competição. Ambos têm que ganhar!
- Defina uma estratégia
 - Saiba de antemão o que pode ser cedido e o que é fundamental de ser mantido
- Escute com cuidado os argumentos do interlocutor
 - Reavalie a sua posição caso necessário
- Caso chegue a uma situação confortável, faça um acordo de imediato
 - Não busque melhorar a sua posição se a posição atual já é adequada para ambos!

Especificação

- Objetivo
 - Produzir a especificação de requisitos
 - Descrição detalhada dos requisitos

- Especificação de requisito engloba
 - Requisitos funcionais
 - Requisitos não funcionais

Validação

➤ Objetivo

- Assegurar que a especificação de requisitos está consistente

➤ Problemas comuns

- Ambigüidade
- Inconsistência
- Omissão
- Erro

Validação: Questões

- Os requisitos estão claros?
- A fonte dos requisitos está identificada?
- Os requisitos foram mostrados para essa fonte?
- Os requisitos estão descritos de forma quantitativa?
- Os requisitos estão relacionados via referência cruzada?
- Os requisitos violam alguma restrição do domínio?
- O requisito é testável? Os testes foram especificados?
- Os requisitos são rastreáveis para os modelos e o código subsequente?
- Existem requisitos implícitos?

Validação: Exemplos de ambigüidade

- A janela deve abrir **rapidamente**
- O sistema deve ser **flexível**
- O cálculo deve ser **eficiente**
- A interface com o usuário deve ser **melhor** que a atual
- Não devem ser mostradas **muitas** mensagens de erro
- A exibição do mapa de navegação deve ser **amigável**

Exercício: Agenda Eletrônica

- Dos requisitos especificados pelo outro grupo, quais os problemas que estes requisitos possuem?
 - Ambigüidade
 - Inconsistência
 - Omissão
 - Erro

- Junte os requisitos que o seu grupo fez com os que o grupo ao lado fez. Negociem para que o número de máximo de requisitos não ultrapasse o número de requisitos do grupos que descreveu mais requisitos

Gerenciamento

➤ Objetivo

- Controlar as mudanças nos requisitos
- Permitir a análise de impacto das mudanças

➤ Tipos de rastreabilidade

- Características do sistema
- Fonte do requisito
- Dependências entre requisitos
- Subsistemas
- Interfaces

- Primeiro passo para se resolver um problema é entender o problema
 - Não basta comunicar, é necessário entender!
- Princípio 1: Escute
 - Tente prestar a atenção no que o interlocutor fala
 - Evite interromper a linha de raciocínio do interlocutor
 - Peça detalhes de algo que não ficou claro
 - Não desestimule seu interlocutor com gestos ou palavras
- Princípio 2: Se prepare antes da reunião
 - Tente entender o problema antes da reunião
 - Tente compreender qual é o jargão utilizado no domínio
 - Elabore uma agenda para a reunião

- **Princípio 3: É importante ter um mediador**
 - O mediador é responsável por manter a reunião com foco apropriado
 - O mediador é responsável por resolver conflitos
- **Princípio 4: Comunicação face a face é o ideal**
 - Na comunicação face a face é possível perceber gestos
 - A dedicação na comunicação face a face é maior
- **Princípio 5: Tome nota das decisões**
 - Em pouco tempo, não será possível saber por que uma decisão foi tomada
 - É fundamental documentar as razões de cada decisão
- **Princípio 6: Estimule colaborações**
 - Duas ou mais mentes pensam melhor que uma
 - Colaborações geram cumplicidade na equipe

- **Princípio 7: Mantenha o foco**
 - Evite que o reunião se desvie muito do seu objetivo
 - Lembre às pessoas o que ainda precisa ser visto
- **Princípio 8: Se algo estiver obscuro, desenhe!**
 - Representações visuais ajudam a uniformizar idéias
 - Faça uso de papel e quadro branco em abundância
- **Princípio 9: Siga em frente!**
 - Se concordarem, sigam em frente
 - Se discordarem, sigam em frente
 - Se estiverem em dúvida e não for possível tirar a dúvida no momento, sigam em frente
- **Princípio 10: Negociação não é um jogo**
 - Busque por soluções boas para ambas as partes
 - Ceda em aspectos que não são fundamentais
 - Brigue somente pelas batalhas que valem a pena

Um possível processo...

1. Identifique os interessados no software
2. Se reunia com os interessados e faça perguntas genéricas sobre como funciona o sistema
3. Faça um diagnóstico de uma página sobre o escopo do projeto
4. Revise o diagnóstico com os interessados, visando validar a comunicação anterior
5. Faça reuniões técnicas com os interessados para descobrir os cenários de uso do sistema (entradas, saídas, características, funcionalidades e comportamentos)
6. Faça um breve relatório desses cenários
7. Refina com os interessados esse relatório
8. Priorize esses cenários com os interessados
9. Revise com os interessados o relatório de cenários
10. Inicie o planejamento das etapas de projeto, codificação e testes

De engenharia de requisitos para implantação

- A priorização dos requisitos determina o conteúdo de cada iteração de implantação do software
 - Dependências entre requisitos pode influenciar nessa ordem
- Entregar mais que o prometido pode ser uma faca de dois gumes
 - Alegria o cliente naquela iteração
 - Chateia o cliente em iterações futuras se isso não se repetir
- Requisitos não funcionais podem implicar em custos pós-implantação
 - Ex: SLA determinando 4 horas para correção de defeitos

Bibliografia

- Roger Pressman. 2004. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 6th ed. McGraw-Hill.
- Wiegers, Karl E. 2003. *Software Requirements, Second Edition*. 2nd ed. Microsoft Press.
- Várias transparências foram produzidas por Leonardo Murta
 - <http://www.ic.uff.br/~leomurta>